

# 平成30年水稲栽培管理表

\*必要事項を記入の上、米出荷申し込みの時に、品種毎に、提出して下さい。  
(ライスセンター利用の場合は、粳の搬入時に提出下さい。)

JA 確認印		<b>記入例</b>
/		

※品種・しない・した・農薬 各項目に記入(○・月日)する。で囲んで下さい。該当するものがない場合、空欄に記入して下さい。

作付品種	ひとめぼれ	コシヒカリ	日本晴	きぬむすめ	ヒノヒカリ	その他 ( )	カドミウム対策として	支所名	○ ○
作付面積	10 a		播種日	5 月	25 日		湛水管理	地区名	○ ○ ○
種子購入	J A	J A以外	田植日	6 月	15 日			できた	電話番号
育苗購入	J A 育苗センター(右田・華城・八坂)		出穂日	8 月	13 日		できなかった	氏名	○ ○ ○ ○
	J A 以外 ( )		収穫日	9 月	18 日				

管理内容		実施状況を○する。		施用月日を記入する。		施用肥料・農薬名に○をする。		肥料・農薬名・(希釈倍率)		施用量・使用倍率を記入する。の施用量・希釈倍率	
育 苗	種子消毒	しない	した	月 日		スミチオン乳剤					倍
	箱消毒	しない	した	5 月 10 日		イチバン					1,000 倍
	床土消毒	しない	した	5 月 25 日		タチガレエースM粉剤					g / 1 箱
除 草 剤	田植前処理	しない	した	月 日		サキドリEW		デルカット乳剤			ml / 10 a
	田植後処理①	しない	した	6 月 22 日		ガンガン1キロ粒剤		カチボン1キロ粒剤		エーワン1	kg・ml・g / 10 a
				月 日		サラブレッドKAIフロアブル		イッポンDフロアブル			ml / 10 a
				月 日		キマリテジャンボ		パッチリLXジャンボ		シグナスジャンボ	g / 10 a
	田植後処理②	しない	した	月 日		ヒエクリーン豆つぶ250		アトカラSジャンボMX			g / 10 a
				月 日		サンパンチ1キロ粒剤		テッケン1キロ粒剤		バサグラン粒剤	kg / 10 a
月 日									kg・ml・g / 10 a		
本 田 防 除	箱処理	しない	した	6 月 15 日		アドマイヤーCR箱粒剤		プリンス粒剤		フェルテラチェス箱粒剤	g / 1 箱
	田植後	しない	した	月 日		ブイゲットフェルテラチェスL粒剤		ツインターボフェルテラ箱粒剤		ルーチンアドスピノGT箱粒剤	50 g / 1 箱
				月 日		フルターボ箱粒剤		サントリプル箱粒剤			g / 1 箱
				月 日		アプロードロムダンモンカットF粉剤DL		ブラシントレボン粉剤			kg・g / 10 a
	出穂前	しない	した	月 日		パダンバッサ粒剤		モンカット粒剤		コラトップ粒剤5	kg / 10 a
				8 月 5 日		コルター2号F粉剤		フジワラップ粒剤		ガッツスター粒剤	3~4 kg / 10 a
				月 日		無人ヘリ防除 ⇒ J A・農業公社・その他 ( )					kg・g / 10 a
	出穂後	しない	した	月 日							kg・g / 10 a
8 月 20 日					ビームスタークル粉剤5		トレボン粉剤			3~4 kg・g / 10 a	
9 月 5 日					スタークル粉剤		スタークル粒剤		スタークル豆つぶ	250~500 kg・g / 10 a	
施 肥	土壌改良資材	しない	した	3 月 5 日		ミネラルG粒		ミネリッチ		堆肥	200 kg / 10 a
				月 日		シリカサポート1号		ケイカル			kg / 10 a
	元肥	しない	した	6 月 8 日		重焼燐					20 kg / 10 a
				月 日		化成肥料14-14-14					kg / 10 a
				6 月 13 日		米育ち一発462(早生用)		米育ち一発462(晩生用)		セラコートR早生用	45 kg / 10 a
				月 日		セラコートR622					kg / 10 a
				月 日		ピカイチ302		米育ち一発024(きぬむすめ用)		お米守り一発024	kg / 10 a
	つなぎ肥	しない	した	7 月 3 日		珪酸加里プレミア34				20 kg / 10 a	
	穂肥①	しない	した	月 日		穂づくり240		燐加安V550		味穂	kg / 10 a
				月 日						kg / 10 a	
	穂肥②	しない	した	月 日		燐加安V550		味穂			kg / 10 a
				月 日						kg / 10 a	

\*ご記入いただいた個人情報は、生産履歴運動を実施する上と、当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等に利用します。

※この記入例はきりとりができませんのでご利用ください。

# 平成30年水稲栽培管理表

\*必要事項を記入の上、米出荷申し込みの時に、品種毎に、提出して下さい。  
(ライスセンター利用の場合は、粳の搬入時に提出下さい。)

JA 確認印	
/	

提出用

※品種・しない・した・農薬名・肥料名は、該当するものを○で囲んで下さい。該当するものがない場合、空欄に記入して下さい。

作付品種	ひとめぼれ    コシヒカリ    日本晴    きぬむすめ    ヒノヒカリ    その他 (    )	カドミウム対策として		支所名		
作付面積	a	播種日	月    日	できた		
種子購入	J A    J A以外	田植日	月    日	できなかった	電話番号	—
育苗購入	J A 育苗センター(右田・華城・八坂)	出穂日	月    日		氏名	
	J A以外 (    )	収穫日	月    日			

管理内容		実施状況		施用月日		肥料・農薬名・(希釈倍率)			10アール当りの施用量・希釈倍率	
育 苗	種子消毒	しない	した	月    日	テクリードCフロアブル					倍
	箱消毒	しない	した	月    日	スミチオン乳剤					倍
	床土消毒	しない	した	月    日	イチバン					g / 1箱
				月    日	タチガレエースM粉剤					ml / 1箱
除 草 剤	田植前処理	しない	した	月    日	サキドリEW	デルカット乳剤				ml / 10 a
	田植後処理①	しない	した	月    日	ガンガン1キロ粒剤	カチボシ1キロ粒剤	エーワン1キロ粒剤			kg・ml・g / 10 a
				月    日	サラブレッドKAIフロアブル	イッポンDフロアブル			ml / 10 a	
				月    日	キマリテジャンボ	パッチリLXジャンボ	シグナスジャンボ		g / 10 a	
				月    日					kg・ml・g / 10 a	
	田植後処理②	しない	した	月    日	ヒエクリーン豆つぶ250	アトカラSジャンボMX				g / 10 a
月    日				サンパンチ1キロ粒剤	テッケン1キロ粒剤	バサグラン粒剤		kg / 10 a		
本 田 防 除	箱処理	しない	した	月    日	アドマイヤーCR箱粒剤	プリンス粒剤	フェルテラチェス箱粒剤			g / 1箱
				月    日	ブイゲットフェルテラチェスL粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	ルーチンアドスピノGT箱粒剤		g / 1箱	
				月    日	フルターボ箱粒剤	サントリプル箱粒剤			g / 1箱	
	田植後	しない	した	月    日	アプロードロムダンモンカットF粉剤DL	ブラシントレボン粉剤				kg・g / 10 a
				月    日	パダンバッサ粒剤	モンカット粒剤	コラトップ粒剤5		kg / 10 a	
	出穂前	しない	した	月    日	(    倍)	(    倍)	(    倍)			/ 10 a
				月    日	コルター2号F粉剤	フジワンラップ粒剤	ガッツスター粒剤		kg / 10 a	
				月    日	無人ヘリ防除 ⇒ J A・農業公社・その他 (    )				kg・g / 10 a	
				月    日	(    倍)	(    倍)	(    倍)		/ 10 a	
	出穂後	しない	した	月    日	ビームスタークル粉剤5	トレボン粉剤				kg・g / 10 a
月    日				スタークル粉剤	スタークル粒剤	スタークル豆つぶ		kg・g / 10 a		
月    日				無人ヘリ防除 ⇒ J A・農業公社・その他 (    )				kg・g / 10 a		
月    日				(    倍)	(    倍)	(    倍)		/ 10 a		
施 肥	土壌改良資材	しない	した	月    日	ミネラルG粒	ミネリッチ	堆肥			kg / 10 a
				月    日	シリカサポート1号	ケイカル			kg / 10 a	
	元肥	しない	した	月    日	重焼燐					kg / 10 a
				月    日	化成肥料14-14-14				kg / 10 a	
				月    日	米育ち一発462 (早生用)	米育ち一発462 (晩生用)	セラコートR早生用		kg / 10 a	
				月    日	セラコートR622				kg / 10 a	
				月    日	ピカイチ302	米育ち一発024 (きぬむすめ用)	お米守り一発024		kg / 10 a	
	つなぎ肥	しない	した	月    日	珪酸加里プレミア34					kg / 10 a
				月    日					kg / 10 a	
	穂肥①	しない	した	月    日	穂づくり240	燐加安V550	味穂			kg / 10 a
月    日								kg / 10 a		
穂肥②	しない	した	月    日	燐加安V550	味穂				kg / 10 a	
			月    日					kg / 10 a		

\*ご記入いただいた個人情報は、生産履歴運動を実施する上と、当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等に利用します。

# 平成30年水稲栽培管理表

\*必要事項を記入の上、米出荷申し込みの時に、品種毎に、提出して下さい。  
(ライスセンター利用の場合は、籾の搬入時に提出下さい。)

JA 確認印	
/	

農家控用

※品種・しない・した・農薬名・肥料名は、該当するものを○で囲んで下さい。該当するものがない場合、空欄に記入して下さい。

作付品種	ひとめぼれ    コシヒカリ    日本晴    きぬむすめ    ヒノヒカリ    その他 (    )	カドミウム対策として		支所名	
作付面積	a	播種日	月    日	地区名	
種子購入	J A    J A以外	田植日	月    日	電話番号	—
育苗購入	J A 育苗センター(右田・華城・八坂)	出穂日	月    日	氏名	
	J A以外 (    )	収穫日	月    日		
育苗	種子消毒	しない	した	湛水管理	できた
		しない	した		できなかった

管理内容		実施状況		施用月日		肥料・農薬名・(希釈倍率)			10アール当りの施用量・希釈倍率	
育 苗	種子消毒	しない	した	月	日	テクリードCフロアブル				倍
				月	日	スミチオン乳剤				倍
	箱消毒	しない	した	月	日	イチバン				倍
				月	日	タチガレエースM粉剤				g / 1箱
床土消毒	しない	した	月	日	ダコレート水和剤				ml / 1箱	倍
			月	日	サキドリEW		デルカット乳剤			ml / 10 a
除 草 剤	田植前処理	しない	した	月	日					kg・ml・g / 10 a
				月	日					kg / 10 a
	田植後処理①	しない	した	月	日	ガンガン1キロ粒剤	カチボシ1キロ粒剤	エーワン1キロ粒剤		kg / 10 a
				月	日	サラブレッドKAIフロアブル	イッポンDフロアブル			ml / 10 a
				月	日	キマリテジャンボ	バッチリLXジャンボ	シグナスジャンボ		g / 10 a
				月	日					kg・ml・g / 10 a
田植後処理②	しない	した	月	日	ヒエクリーン豆つぶ250	アトカラSジャンボMX			g / 10 a	
			月	日	サンパンチ1キロ粒剤	テッケン1キロ粒剤	バサグラン粒剤		kg / 10 a	
				月	日					kg・ml・g / 10 a
本 田 防 除	箱処理	しない	した	月	日	アドマイヤーCR箱粒剤	プリンス粒剤	フェルテラチェス箱粒剤		g / 1箱
				月	日	ブイゲットフェルテラチェスL粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	ルーチンアドスピノGT箱粒剤		g / 1箱
				月	日	フルターボ箱粒剤	サントリプル箱粒剤			g / 1箱
	田植後	しない	した	月	日	アプロードロムダンモンカットF粉剤DL	ブラシントレボン粉剤			kg・g / 10 a
				月	日	パダンバッサ粒剤	モンカット粒剤	コラトップ粒剤5		kg / 10 a
				月	日	(    倍)	(    倍)	(    倍)		/ 10 a
	出穂前	しない	した	月	日	コルター2号F粉剤	フジワンラップ粒剤	ガッツスター粒剤		kg / 10 a
				月	日	無人ヘリ防除 ⇒ J A・農業公社・その他 (    )				kg・g / 10 a
				月	日	(    倍)	(    倍)	(    倍)		/ 10 a
				月	日	ビームスタークル粉剤5	トレボン粉剤			kg・g / 10 a
出穂後	しない	した	月	日	スタークル粉剤	スタークル粒剤	スタークル豆つぶ		kg・g / 10 a	
			月	日	無人ヘリ防除 ⇒ J A・農業公社・その他 (    )				kg・g / 10 a	
			月	日	(    倍)	(    倍)	(    倍)		/ 10 a	
			月	日						
施 肥	土壌改良資材	しない	した	月	日	ミネラルG粒	ミネリッチ	堆肥		kg / 10 a
				月	日	シリカサポート1号	ケイカル			kg / 10 a
	元肥	しない	した	月	日	重焼燐				kg / 10 a
				月	日	化成肥料14-14-14				kg / 10 a
				月	日	米育ち一発462 (早生用)	米育ち一発462 (晩生用)	セラコートR早生用		kg / 10 a
				月	日	セラコートR622				kg / 10 a
				月	日	ピカイチ302	米育ち一発024 (きぬむすめ用)	お米守り一発024		kg / 10 a
				月	日	珪酸加里プレミア34				kg / 10 a
	つなぎ肥	しない	した	月	日					kg / 10 a
				月	日					kg / 10 a
	穂肥①	しない	した	月	日	穂づくり240	燐加安V550	味穂		kg / 10 a
				月	日					kg / 10 a
穂肥②	しない	した	月	日	燐加安V550	味穂			kg / 10 a	
			月	日					kg / 10 a	

\*ご記入いただいた個人情報は、生産履歴運動を実施する上と、当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等に利用します。

# 農薬希釈換算早見表

# 平成30年 生産者自己点検チェックシート

氏名

印

希釈量 倍数	水量に対する希釈薬量 (g 又はcc)						薬量に対する希釈水量 (ℓ)		
	10 ℓ	18 ℓ	100 ℓ	200 ℓ	500 ℓ	1,000 ℓ	100 cc	250 cc	500 cc
100倍	100.0	180.0	1,000	2,000	5,000	10,000	10	25	50
200倍	50.0	90.0	500	1,000	2,500	5,000	20	50	100
300倍	33.3	60.0	333	667	1,667	3,333	30	75	150
400倍	25.0	45.0	250	500	1,250	2,500	40	100	200
500倍	20.0	36.0	200	400	1,000	2,000	50	125	250
600倍	16.7	30.0	167	333	833	1,667	60	150	300
700倍	14.3	25.7	143	286	714	1,429	70	175	350
800倍	12.5	22.5	125	250	625	1,250	80	200	400
900倍	11.1	20.0	111	222	556	1,111	90	225	450
1,000倍	10.0	18.0	100	200	500	1,000	100	250	500
1,500倍	6.7	12.0	67	133	333	667	150	375	750
2,000倍	5.0	9.0	50	100	250	500	200	500	1,000
3,000倍	3.3	6.0	33	67	167	333	300	750	1,500

関連事項	チェック項目	結果	結果
JA米の要件	1 「JA米の3つの要件」を知っていますか？		
	●銘柄が確認される種子による栽培。		
	●登録検査機関で受検されている。		
契約	2 ●生産基準にもとづき栽培され、栽培履歴が記帳されている。		
	3 JAからJA米の要件および生産基準について説明を受けましたか？		
種子	4 出荷契約を結んでいますか？		
記帳の実施	5 種子(苗)の銘柄は確認しましたか？		育苗センター・ライスセンター・JA以外へ委託利用の場合下記へ○すること
	栽培履歴は全出荷米について正しく記帳し、記入漏れはないですか？		
	●使用したすべての農薬名、使用日、使用量が記帳されていますか？		
	●使用したすべての肥料名、土壌改良資材名、使用日、使用量が記帳されていますか？		
	●播種日、田植日、出穂日、収穫日が記帳されていますか？		
	●登録農薬を使用しましたか？		
異品種混入の防止	6 ●農薬使用基準を守りましたか？		育苗センター・JA以外
	育苗・栽培・乾燥・調製を通じて他の品種の混入は防げましたか？		
	●種子は、品種名が区分できるようになっていましたか？		
	●苗(苗箱)は、他の品種名が区別できるようになっていましたか？		
	●田植えの際に、他の品種の苗が混ざっていませんでしたか？		
	●コンバインや乾燥調製機は掃除しましたか？		
	●乾燥機への張込ミスはなかったですか？		
	●米袋や検査依頼書に記載ミスはありませんでしたか？		
●検査依頼書に記載された品種と現物を確認しましたか？			
備考			

(注) 本表は倍数を基本としたうすめ方です。

【例】(1) 500倍液を作る場合には、水10ℓに対し薬液20g 又は20ccを使用することになります。

(2) 薬剤500g 又は500ccの800倍液を作る場合は、水量400ℓを使用することになります。

・各チェック項目に対して、結果欄に○・×を記入して下さい。

・育苗センター・ライスセンター、JA以外の利用者の方は結果欄の該当するものを○で囲んで下さい。